

Distribuidores en el Exterior ...

BOLIVIA: PROVEEDURIA INDUSTRIAL S.R.L
Av Banzer y Tercer Anillo
TEL: (00591 3) 344-9595
FAX: (00591 3) 345-5101
E-MAIL: info@proveeduriaindustrial.com

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: COMERCIO INTERNACIONAL PARA EMBOTELLADOS S.A. (INTERBEB)
Sect. B-6, Manz "B", Lote 7, Centro Comercial "El dorado"
Local 23, Ciudad San Cristóbal, Mixco Z8, Guatemala, CA.
TEL: (00502) 2479-5746
FAX: (00502) 2478-1846
E-MAIL: svilanova@interbeb.com

BRASIL: PHC COMPONENTES
TEL: (55 11) 4013-4096
E-MAIL: vendas@phccomponentes.com.br

CHILE: COMERCIALIZADORA G & K LTDA
Blanco Encalada 3083-3091 Comuna Santiago - Santiago - Chile
TEL: (0056 9) 689-0725 / 697-4284
E-MAIL: gyk@gyk.cl
WEB: www.gyk.cl

COLOMBIA: SICROM LTDA.
Cra. 92A No. 75 - 57 Bogotá D.C
TEL: (57)(1) 2517935
E-MAIL: sicrom@sicromltda.com
WEB: www.sicromltda.com

ECUADOR: CONDIMAQSA S.A.
Km. 11,5 Vía A Daule Parque Comercial California 1
LocalD-1 - Guayaquil
TEL: (00593 4) 210-3030
FAX: (00593 4) 210-3688
E-MAIL: info@condimaqsa.com
WEB: www.condimaqsa.com

MÉXICO: REGINA DE MÉXICO S.A. de C.V.
Av. Aviación No. 5051 int. 28 Zapopan, Jalisco
Col. San Juan de Ocotan
TEL: (0052 33) 3627-4043
FAX: (0052 33) 3627-3930
E-MAIL: agomez@reginamexico.com

Casa Central...

FADAP S.A.
Av. Gral Rodriguez 2485 -
Lanús Este - Buenos Aires
TEL: (0054 011) 4241-9555
FAX: (0054 011) 4249-2427
E-MAIL: info@piazconveyor.com
comercioexterior@piazconveyor.com

Distribuidores Argentina ...

IMCO-STAMPI S.A.
Ruta 8 N° 3955 - B1650NCC San Martín -
Buenos Aires
TEL: (0054 011) 4849-0020
FAX: (0054 011) 4249-2427
E-MAIL: ventas@cadenasargentinas.com

CÓRDOBA: HUOLTO
J.S.Bach 439 - Villa Carlos Paz - Córdoba
TEL: (0054 03541) 429-570 / 434-021
E-MAIL: info@huolto.com.ar
WEB: www.huolto.com.ar

SANTA FE: ROSARIO NEUMÁTICA
27 de Febrero 3301 - Rosario - Santa Fe
TEL: (0054 0341) 434-2353
MAIL: ventas@rosarioneumatica.com.ar /
administracion@rosarioneumatica.com.ar

CUYO: SUR TÉCNICA
Montevideo 547 - San José - Guamallén -
Mendoza
TEL: (0054 0261) 524-7816 / 7817
E-MAIL: info@surtecnica-sa.com.ar
WEB: www.surtecnica-sa.com.ar

Distribuidores en el Exterior...

PARAGUAY: AB Y ASOCIADOS
Progreso 5611. Los Laureles - Asunción del Paraguay
TEL: (0059 5) 21-675550 / 21-670277
E-MAIL: basso@abasociados.com.py

SUDÁFRICA: BREWTECH ENGINEERING
389 Elsecar Street, Kya-Sand, Gauteng, Southafrica
TEL: (0027) 11-708-0408
FAX: (0027) 11-708-0415
E-MAIL: robengbev@mweb.co.za / engbev@mweb.co.za
WEB: www.brewtecheng.co.za

URUGUAY: SECOR LTDA.
Brandzen 1961 - Of. 1005 - Montevideo
TEL: (0059 8) 2408-9867
FAX: (0059 8) 2408-9847
E-MAIL: secor@adinet.com.uy

VENEZUELA: INDUSTRIAS GOLDPACK S.A.
Zona Industrial Guayabal Calle B, Parcela N 17, Guarenas - Estado de Miranda
TEL: (0058) 212-362-4641 // 362-6493
FAX: (0058) 212-362-6689
E-MAIL: ventas@blumenpack.com

PUERTO RICO: IGPR
Calle "A", Parque Industrial Juan Martín, PR.03, K.M. 100.5, Yabucoa, Puerto Rico.
TEL: (1787) 403 3864 / 220 0707
E-MAIL: ventas@igpinc.com
WEB: www.igprinc.com

PP
PIAZ

PP
PIAZ

Perfiles Z ... Profiles Z




NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

222	222N	222X	222E	Z-20	ESPECIALES
009	009N	009X	009E	Z-22	
223				Z-23	STANDARD
224				Z-25	
273	273N	273X	273E	Z-CLIP	ESPECIALES


PESO PACK

70 g	R
80 g	
115 g	
120 g	
150 g	


Z-20 ...




Z-22 ...




Z-25 ...




Z-23 ...



Z-Clip ...



Perfiles L ... Profiles L




NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

519				L-20	STANDARD
230	230N	230X	230E	L-22	ESPECIALES
276				L-30	
231				L-40	STANDARD
277				L-41	
232				L-43	
233	233N	233X	233E	L-CLIP	ESPECIALES


PESO PACK

75 g	R
75 g	
120 g	
129 g	
381 g	T
150 g	R
142 g	


L-20 ...




L-22 ...




L-30 ...




L-40 ...




L-41 ...



L-43 ...



L-Clip ...



Perfiles ... Tipo C Profiles ... Type C



NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

225				C-21	
226	226N	226X	226E	C-33	ESPECIALES
274				C-42	STANDARD
228				C-43	
275	275N	275X	275E	C-52	ESPECIALES
229				C-CLIP	STANDARD

PESO PACK

117 g	R
590 g	T
145 g	
329 g	R
340 g	
181 g	


NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

1309	1309N	1309X	1309E	C 82	ESPECIALES
1310	1310N	1310X	1309E	C 82 L	
1255				AL	ALUMINIO


PESO PACK

420 g	
400 g	T
852 g	


Perfiles C ... Profiles C




C-21 ...




C-33 ...




C-41 ...




C-42 ...




C-43 ...




C-52 ...




L-Clip ...




C-82 ...




C-82L ...




Aluminio ...




Perfiles U... Profiles U




U-25...




U-30,5...




U-31...




U-32...




U-40/50...




U-50...




U-52...




U-58...




U-Clip 28...




U-Clip 26x26...



U-Clip 35...



U-102...



NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

234				U 25	STANDARD
235	235N	235X	235E	U 30,5	ESPECIALES
236				U 31	STANDARD
080	080N	080X	080E	U 32	ESPECIALES
237				U 40/50	STANDARD
238				U 50	

PESO PACK

214 g	R
215 g	
404 g	T
169 g	
315 g	R
206 g	

NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

239				U 52	STANDARD
240				U 58	
241				U 102	
244				U Clip 28	
243				U Clip 26	
969				U Clip 35	ESPECIALES
968					
242	242N	242X	242E		
278	278N	278X	278E		

DESCRP. PESO PACK

U 52	329 g	R
U 58	300 g	
U 102	410 g	
U Clip 28	200 g	T
U Clip 26	390 g	
U Clip 35	206 g	

• **Perfiles ... Tipo U/UT** **Profiles ... Type U/UT**




NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

1272	1272N	1272X	1272E	U Clip 30	ESPECIALES
1270				Al. 30x3	ALUMINIO


PESO PACK

244 g	R
496 g	T


U-Clip 30...



AL 30x3...



Perfiles U... Profiles U




NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

1314	1314N	1314X	1314E	U 15x6	ESPECIALES
1315	1315N	1315X	1315E	U 15x3.2	
1351	1351N	1351X	1351E	U Clip 33x14	


PESO PACK

130 g	T
200 g	
160 g	


U 15x6...



U 15x3.2...



U Clip 33x 14...




NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

245	245N	245X	245E	UT 32	ESPECIALES
279	279N	279X	279E	UT 34	
079	079N	079X	079E	UT 38	
246				UT 39	
247				UT 41	STANDARD
248				UT 45	


PESO PACK

165 g	R
170 g	
185 g	
193 g	
157 g	
268 g	


UT-32...




UT-34...




UT-38...




UT-39...




UT-41...




Perfiles UT... Profiles UT




UT-45...




Perfiles UT... Profiles UT



Pista UT Clip 30...



Al-30x3...




NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

1271	1271N	1271X	1271E	UT Clip 30	ESPECIALES
1270				AL 30x3	ALUMINIO


PESO PACK

253 g	R
496 g	T


Perfiles T/F... Profiles T/F



T-40...



T-52...




NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

252	252N	252X	252E	T 40	ESPECIALES
253				T 52	STANDARD
280	280N	280X	280E	F COMÚN	ESPECIALES
081	081N	081X	081E	F ESPECIAL	


PESO PACK

129 g	R
191 g	
412 g	T
308 g	

F-ESPECIAL...




F-COMÚN...




Perfil π ... Profile π



40...



40 CON GUÍA...




NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

989	989N	989X	989E	40	ESPECIALES
990	990N	990X	990E	40 CON GUÍA	
1243	1243N	1243X	1243E	35	
993	993N	993X	993E	45	
1091	1091N	1091X	1091E	45 LATERAL	


PESO PACK

350 g	
344 g	
430 g	T
390 g	
420 g	


35...



45...



45 Lateral...




• **Perfiles ... Tipo D/Guía/Baranda** **Profiles ... Type D/Guide**




PIEZA Y MAT. DESCRIP. PESO MAT. PACK

010	010N	010X	010E	D 12	290 g	ESPECIALES	T
1001				D 10	230 g	STANDARD	
1002				D HUECO	90 g		
517				Baranda CS	560 g	INOXIDABLE	


D-10 ...




Perfiles D ... Profiles D




D-12 ...



D-HUECO ...



C-5 Inoxidable ...




NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECI.

249				GUIA NEUM. 24x10	STANDARD
1090	1090N	1090X	1090E	GUIA NEUM. C10.6x1.8	ESPECIAL
1005	1005N	1005X	1005E	ALUM. C/GUIA NEU. ENC. CÓN.	
1352	1352N	1352X	1352E	GUIA NEUM. C PLANO	
1178	1178N	1178X	1178E	GUIA NEUM. ENCASTRE RECTO	

PESO PACK


412 g	R
38 g	
132 g	
38 g	T
70 g	

GUÍA NEUMÁTICA 24x10 ...




Perfiles Guía Neumático ...


Neumatic transport profile




ALUM. C/GUIA NEUMAT. ... ENCASTRE CÓNICO




GUIA NEUMAT. ENC. RECT. ...



GUÍA NEUMÁTICA C PLANO ...



GUÍA NEUMÁTICA C10.6x1.8 ...




PERFIL DISCONTINUADO,,
REEMPLAZADO POR GUÍA NEUMÁTICA C PLANO


PIEZA DESCRIP. PESO MAT. PACK

255	255N	255X	255E	24x12	347 g	ESPECIALES	T
254	254N	254X	254E	24x6	220 g		
256	256N	256X	256E	24x6 L	257 g		
517				Baranda CS	560 g	INOXIDABLE	


GUÍA 24x12 ...




Perfiles Baranda Plana ... Side Guide




C-5 INOXIDABLE ...




GUÍA 24x6 ...




GUÍA 24x6 L ...




Perfiles Barandas... Extra Side Guide



H-78 ...



H-87...




NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

282	282N	282X	282E	H 78	ESPECIALES
281	281N	281X	281E	H 87	


PESO PACK

457 g	T
505 g	


Perfiles para Cadena de Rodillo ... Roller Chain Guide




Cadena Rodillo 1/2...



Cadena Rodillo 5/8...



Cadena Rodillo 3/4...



NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECIFIC.

1316	1316N	1316X	1316E	PERFIL PARA CADENA	1/2"
1317	1317N	1317X	1317E		5/8"
1318	1318N	1318X	1318E		3/4"


PESO PACK

100 g	T
110 g	
160 g	


Perfiles Cónicos... Profiles Conic




Perfil Cónico Semiesférico ...




Perfil Cónico Plano ...



Perfil Cónico Salva Etiquetas ...



Perfil Cónico Neumático ...



NUMERO PIEZA Y MAT. DESCRIP. ESPECI.

1200	1200N	1200X	1200E	SEMIESFERICO RESP. INOX.	ESPECIALES
1231	1231N	1231X	1231E	PLANO RESP. INOX.	
1201	1201N	1201X	1201E	SALVA ETIQUETAS RESP. INOX.	
1205	1205N	1205X	1205E	NEUMATICO RESP. INOX.	

PESO PACK

545 g	T
556 g	
532 g	
541 g	




Perfiles ... Varios Profiles ... Several





PIEZA	DESC.	PESO	A	B	MAT.	PACK
258	32x3	93 g	32	3	STANDARD	R
259	45x3	129 g	45	3		
260	20x4	76 g	20	4		
261	30x4	114 g	30	4		
264	45x4	171 g	45	4		
265	50x4	190 g	50	4		
266	55x4	209 g	55	4		
267	60x4	230 g	60	4		
268	70x4	266 g	70	4		
284	90x4	342 g	90	4		
269	20x5	95 g	20	5	STANDARD	R
270	50x6	285 g	50	6		

NUM. PIEZA Y MAT.	PESO DESC.	A	B	ESPC.	PACK
283 283N 283X 283E	114 g	40x3	40	3	ESP. R T
262 262N 262X 262E	133 g	35x4	35	4	
257 257N 257X 257E	57 g	20x3	20	3	
263 263N 263X 263E	152 g	40x4	40	4	
271 271N 271X 271E	342 g	60x6	60	6	
272 272N 272X 272E	380 g	50x8	50	8	
283 283N 283X 283E	114 g	40x3	40	3	
262 262N 262X 262E	133 g	35x4	35	4	
257 257N 257X 257E	57 g	20x3	20	3	
263 263N 263X 263E	152 g	40x4	40	4	


PIEZA	DESCRIPCIÓN	PESO	PACK
1172	PERF. ALUM. D12	190 g	T
011	ALT/CEP 12 mm	313 g	
1305	ALT/CEP 20 mm	335 g	
1306	ALT/CEP 30 mm	350 g	




NUMERO	DESCRIP.	ESPECIFIC.
994	MEDIA CAÑA DE 1/2	STANDARD
995	MEDIA CAÑA DE 5/16	
250	TT 20x10	
251	TT 30x10	
PESO	PACK	
85 g	R	
35 g		
132 g		
132 g		



Perfiles Varios ... Profiles



De Retorno ...




NUMERO PIEZA Y MAT.				DESCRIP.	ESPECI.
947	947N	947X	947E	DERETORNO	ESPECIALES
1176	1176N	1176X	1176E	BANDA CURVA C/TAB	
1177	1177N	1177X	1177E	BANDA CURVA	


PESO PACK

100 g	T
420 g	
390 g	


Banda Curva ...




Banda Curva con Tab ...




Banda Curva con Tab ...



PIEZA	DESCRIPCION	H	MAT.	PESO
1179	REMACHE DE FIJACIÓN	19 MM	STANDARD	0,8 g
1180		25 MM		1 g
1181		38 MM		1.2 g



Remache...



**LOS PERFILES ESPECIALES PUEDEN
FABRICARSE EN 4 DIFERENTES CALIDADES:
THESE PROFILES CAN BE MANUFACTURED
IN 4 DIFFERENT QUALITIES:**

STD B2602 / V2600 / N2601:

POLIETILENO VIRGEN/VIRGIN POLYETHYLENE

COLOR: VERDE/GREEN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- **BUEN DESLIZAMIENTO/GOOD SLIP**
- **BAJO DESGASTE/UNDER WEARING DOWN**
- **ADITIVOS MIGRATORIOS PARA LUBRICACIÓN/MIGRATORY ADDITIVES FOR LUBRICATION**

N - TERUAN 2820:

POLIETILENO VIRGEN/VIRGIN POLYETHYLENE

COLOR: CELESTE/LIGHT BLUE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- **ANTIESTÁTICO/ANTIESTATIC**
- **BUEN DESLIZAMIENTO/GOOD SLIP**
- **BAJO DESGASTE/UNDER WEARING DOWN**
- **ADITIVOS MIGRATORIOS PARA LUBRICACIÓN/MIGRATORY ADDITIVE FOR LUBRICATION**

X - TEUVAX 1828:

POLIETILENO VIRGEN/VIRGIN POLYETHYLENE

COLOR: VIOLETA/VIOLET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- **MUY BUEN DESLIZAMIENTO/VERY GOOD SLIP**
- **ADITIVOS MIGRATORIOS PARA LUBRICACIÓN/MIGRATORY ADDITIVES FOR LUBRICATION**
- **ADITIVADO PARA MENOR ROZAMIENTO Y DESGASTE/ADDITIVE FOR SMALLER FRICTION AND WEARS AWAY**
- **BAJO COEFICIENTE DE ROZAMIENTO/LOW FRICTION COEFFICIENT**

E - ETADIM 1281:

POLIETILENO VIRGEN/VIRGIN POLYETHYLENE

COLOR: GRIS METALIZADO/GREY METALIZED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- **PARA APLICACIONES ESPECIALES/FOR SPECIAL APPLICATIONS**
- **EXCELENTE DESLIZAMIENTO/EXCELLENT SLIP**
- **ADITIVOS MIGRATORIOS PARA LUBRICACIÓN/MIGRATORY ADDITIVES FOR LUBRICATION**
- **MENOR COEFICIENTE DE DESGASTE/SMALLER WASTE COEFFICIENT**

Para materiales especiales en perfiles standard (ver especificaciones en tabla técnica de cada perfil) consulte a casa central.



Lined area for notes, containing horizontal dashed lines.



A large rectangular area with horizontal dashed lines for writing notes.



Lined area for notes, containing horizontal dashed lines for writing.



A large rectangular area with horizontal dashed lines for writing notes.